

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Kultūras akadēmijas
Latvijas Kultūras koledžas
Iepirkumu komisijas

2018. gada 17.augusta lēmumu

Komisijas sēdes protokols Nr. 07-11-8-1/ 11

Iepirkuma

„Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām”

**Iepirkuma Nr. 07-11-8-1
"LKK STEM studiju programmu modernizēšana"**

NOLIKUMS

Rīga 2018

1. Vispārīga informācija

1.1. Pasūtītājs:

Nosaukums	Latvijas Kultūras akadēmija Latvijas Kultūras koledža
Adrese	Bruņinieku ielā 57, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas numurs	90000039982
E-pasta adrese	lkk@lkk.gov.lv
Darba laiks	Darbdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00
Kontaktpersona	Jānis Luters, Tehniskās nodaļas vadītājs / Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, E-pasts: janis.luters@lkk.gov.lv Tālr. +371 20229972

1.2. **Iepirkums:** Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

1.3. **Iepirkuma priekšmets: Profesionālās apskanošanas tehnikas iegāde Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām.**

1.4. **CPV klasifikators:** CPV (*Common Procurement Vocabulary* – kopējā iepirkuma vārdnīca) nomenklatūras kods: 32300000-6

1.5. **Iekārtu piegādes vieta:** Rīga, Bruņinieku iela 57.

1.6. **Piedāvājuma apjoms, varianti, sadalījums daļās:** Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu un tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.

1.7. **Iekārtu piegādes termiņš:** ne vēlāk kā 15.10.2018

1.8. **Līguma darbības termiņš:** Līdz saistību pilnīgai izpildei.

1.9. Iepirkums tiek rīkots ar mērķi nodrošināt atklātumu, pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, arī, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.

1.10. Iepirkumu organizē un veic ar Latvijas Kultūras koledžas lēmumu Nr. Nr. 07-11-8-1/1 izveidotā Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

1.11. Iepirkums tiek organizēts Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotā projektā “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana” (Nr.8.1.1.0/17/I/014), kas tiek finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

2. Iepirkuma Nolikuma saņemšanas kārtība

2.1. Nolikuma un cita iepirkumu procedūras dokumentācija ir brīvi un tieši elektroniski pieejama Pasūtītāja mājaslapā www.kulturaskoledza.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ieinteresēto pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot aktuālajai informācijai Pasūtītāja mājaslapā un ievērot to, sagatavojot piedāvājumu.

2.2. Visi ieinteresētie pretendenti ar Nolikumu var iepazīties bez maksas Nolikuma 3.1. punktā norādītajā adresē un laikā, iepriekš piesakoties pie 1.1. punktā norādītās kontaktpersonas.

2.3. Ja ieinteresētais pretendents pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, Komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs rakstisks pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.4. Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem tiek saņemtas un nosūtītas elektroniski, kā arī ievietotas mājaslapā pie iepirkuma Nolikuma.

2.5. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Rīgā, Bruņinieku ielā 57, 13. kabinetā darba dienās no 09:00 līdz 17:00, iesniedzot tos **līdz 2018. gada 25. septembim plkst. 10:00** personīgi vai nosūtot pa pastu. Pretendentiem, kuri piedāvājumus nosūta pa pastu, ir jānodrošina to piegāde šajā punktā norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

3.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogatā aploksnē vai iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanai. Uz aploksnē norāda:

<pretendenta nosaukums>

<adrese, tālrunis un faksa numurs>

Latvijas Kultūras akadēmijas
Latvijas Kultūras koledžas
Iepirkumu komisijai
Bruņinieku ielā 57, Rīga, LV-1011

**Piedāvājums iepirkumā
“Profesionālās apskalošanas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas
vajadzībām”**

**Iepirkuma Nr. 07-11-8-1
"LKK STEM studiju programmu modernizēšana"**

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes!

3.3. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiek atvērti un tiek atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

3.4. Saņemot piedāvājumus, piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.

3.5. Piedāvājumu atvēršanu un vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

4. Piedāvājumu noformēšanas prasības

- 4.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no pieteikuma daļībai iepirkuma konkursā, pretendenta atlases dokumentiem, tehniskā un finanšu piedāvājuma un citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.
- 4.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros datorrakstā. Oriģināleksemplārs iesniedzams drukātā formātā ar norādi *ORIGINĀLS*. Otrs eksemplārs (kopija) iesniedzams elektroniskā formātā (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf, .pdf) ar norādi *KOPIJA*, ievietots CD, DVD, USB zibatmiņā vai citā datu nesējā. Pastāvot pretrunām starp *ORIGINĀLU* un *KOPIJU*, noteicošais ir *ORIGINĀLS*.
- 4.3. Drukātais piedāvājums ir caursūts (caurauklots) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapas ir numurētas. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendents, pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai pretendenta pilnvarotā persona. Ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
- 4.4. Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 916 „*Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība*” noteiktajām prasībām.
- 4.5. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „*Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā*”.
- 4.6. Pretendents iesniedz likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstītu un apzīmogotu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu apvienībā.
- 4.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību.

5. Piedāvājuma grozīšana vai atsaukšana

- 5.1. Pretendents līdz šī nolikuma 3.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot Pasūtītājam iesniegumu slēgtā aploksnē, uz kuras norāda rekvizītus, kā arī sniedz skaidru atzīmi par saturu – „*GROZĪJUMI*” vai „*ATSAUKUMS*”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā pretendents iesniedz jaunu piedāvājumu. Par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai atsaukt.
- 5.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem par iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem notiek rakstveidā pa pastu, e-pastu, faksu vai nododot personīgi. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumam “**Profesionālās apskatīšanas tehnikas iegāde Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām**”
- 5.3. Informācijas sniegšana: ja pretendents ir savlaicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pretendenta, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā kulturaskoledza.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejams nolikums un cita iepirkuma procedūras dokumentācija.

6. Piedāvājuma derīguma termiņš

6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā esošs 40 (četrdesmit) dienas pēc Nolikuma 3.1. punktā norādītā datuma.

7. Prasības pretendenta dalībai iepirkumā

7.1. Pretendentu atlases prasību izpilde ir obligāta visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

7.2. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7.3. Pasūtītājs **izslēdz** pretendentu no dalības, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas nosacījumiem, jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.3.1. pasludināts pretendenta maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība;

7.3.2. ir konstatēts, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņa dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

7.3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

7.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 7.4.1., 7.4.2. un 7.4.3. punktos minētie nosacījumi.

8. Iesniedzamie dokumenti

8.1. Pretendents aizpilda **pieteikumu iepirkuma konkursam** (turpmāk – pieteikums) atbilstoši 1.pielikuma paredzētajai formai un to paraksta pretendents, pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai pretendenta pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju. Ja iesniedzējs ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi personu apvienības dalībnieki. Ja pieteikumu paraksta viens no apvienības dalībniekiem, piedāvājumam jāpievieno pārējo personu apvienības dalībnieku pilnvaru oriģināli vai to apliecinātas kopijas.

8.2. Pretendents sagatavo **atlases dokumentus**:

ATLASES PRASĪBA	PRASĪBU IZPILDES APLIECIENOŠ/-I DOKUMENTS/-I
8.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.	8.2.1.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai tam līdzvērtīgas reģistrējošas iestādes Latvijā vai ārvalstīs izdota pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, kas izdota atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecināms); <i>Piezīme: informācijas patiesumu Komisija var pārbaudīt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē</i>
8.2.2. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.	8.2.2.1. Dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības.
8.2.3. Pretendents ir tiesīgs Latvijas Republikas teritorijā pārdot ražotāja attiecīgās iekārtas un nodrošināt to garantijas apkalpošanu.	8.2.3.1. Dokumenta (izziņa, apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments) kopija, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Latvijas Republikas teritorijā pārdot ražotāja attiecīgās iekārtas un nodrošināt to garantijas apkalpošanu.

8.3. Pretendents sagatavo **tehnisko piedāvājumu** atbilstoši šī Nolikuma 2.pielikuma formai.

8.3.1. Tehniskajā piedāvājumā pretendentsam jānorāda prasītais lielums vai atbilstība prasībai. Visām tehniskajām prasībām jābūt aizpildītām.

8.3.2. Ja Komisija negūst pārliecību par sniegto ziņu patiesumu, Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam parametrus apliecināšu tehnisko dokumentāciju (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija), no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par iekārtu atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

8.4. Pretendents sagatavo **finanšu piedāvājumu** atbilstoši šī Nolikuma 3.pielikuma formai.

8.4.1. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj:

8.4.1.1. visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā minēto iekārtu iegādi;

8.4.1.2. izmaksas, kas saistītas aprīkojuma piegādi, sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam;

8.4.1.3. administratīvās izmaksas par iekārtu piegādi;

8.4.1.4. visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);

8.4.1.5. citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentsam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.

8.4.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro valūtā bez PVN ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

8.4.3. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, pretendentsam ir jāprognozē tirgus situācija, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

8.5. Pretendents ir tiesīgs piedāvājumā iekļaut papildus nolikumā minētajiem dokumentiem citus dokumentus, ja tie var sniegt Pasūtītājam nozīmīgu informāciju attiecībā uz pretendentu un tā piedāvāto pakalpojumu.

8.6. Komisijai ir tiesības no pretendentsam pieprasīt papildus informāciju, lai iegūtu pierādījumus par pretendentsam atbilstību visām atlases prasībām.

9. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji

9.1. Pretendentu atlasī un piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs četros posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentsam kvalifikācijas pārbaude – atlases dokumentu pārbaude, finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

9.2. Katrā vērtēšanas posmā Komisija vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. Par pretendentsam vai pretendentsam iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu un iemeslu Komisija paziņo visiem pretendentsam vienlaikus lēmuma par iepirkuma rezultātiem paziņošanas brīdī.

9.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

9.4. 1.posms. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

9.4.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.

9.4.2. Ja Komisija konstatē neatbilstību kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, tā pieņem lēmumu par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu nebūtisku trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu.

9.4.3. Par būtisku neatbilstību piedāvājumu noformējuma prasībām tiks uzskatīts tas, ka uz pieteikuma dalībai iepirkumā vai uz tehniskā vai finanšu piedāvājuma nav pretendentsam vai tā

pilnvarotā pārstāvja paraksta, piedāvājuma iepakojums ir bojāts, kas neļauj pārlicināties, ka piedāvājums nav bijis atvērts pirms nodošanas iepirkuma komisijai, kā arī piedāvājums (drukātā formātā) nav caurauklots un uz tā pēdējās lapas nav norādīts cauraukloto lapu skaits vai nav pretendenta vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksta, kas Komisijai neļauj pārlicināties, ka piedāvājumā nav nomainītas, izņemtas vai papildinātas lapas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.5. **2.posms. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude – atlases dokumentu pārbaude**

9.5.1. Komisija pārbauda pretendentu atlases dokumentus, lai pārlicinātos, vai pretendents atbilst Nolikuma 8. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

9.5.2. Ja Komisija konstatē neatbilstību kādai no pretendentu atlases prasībām, tā pieņem lēmumu par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu vai noraidīšanu.

9.5.3. Pirms lēmuma pieņemšanas Komisija, ja rodas pamatotas šaubas par atbilstību pretendentu atlases prasībām, ir tiesīga lūgt pretendentu iesniegt skaidrojošu informāciju par pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām, nosakot informācijas iesniegšanai termiņu. Informācijas neiesniegšana Komisijas noteiktajā termiņā ir pamats Komisijai konstatēt neatbilstību, ņemot vērā tikai piedāvājumā ietverto informāciju vai konstatējot iesniedzamā pretendentu atlases dokumenta neesamību. Piedāvājuma papildināšana nav pieļaujama.

9.6. **3.posms. Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude**

9.6.1. Komisija pārbauda pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma atbilstību šajā Nolikumā noteiktajām prasībām.

9.6.2. Komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja komisija Finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta devīto daļu. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā, komisija ņem vērā tikai šajā nolikuma sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

9.6.3. Komisija pārbauda, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts un rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53. panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, tad pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Ja, izvērtējot pretendenta sniegto paskaidrojumu, Komisija konstatē, ka pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.

9.6.4. Ja Komisija konstatē pretendenta iesniegtā tehniskā un finanšu piedāvājuma neatbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, tā pieņem lēmumu par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu vai noraidīšanu.

9.7. **4.posms. Piedāvājumu vērtēšana**

9.7.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir **saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums**.

9.7.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji zemākās cenas piedāvājums, kurš atbilst 2. pielikumā "**Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums**" nosacījumiem.

10. Lēmuma pieņemšana un iepirkuma līguma slēgšana

10.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem Komisija pārbauda vai uz pretendentu (tai skaitā uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkumā noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Komisija rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta devīto daļu.

10.2. Ja, veicot pārbaudi, Komisija konstatēs nodokļu parādus, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, tad tā rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmito daļu.

10.3. Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendētā, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

10.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendētā, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais.

10.5. Ja iepirkumā nav iesniegts neviens piedāvājums vai neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.6. Komisija lēmumu par iepirkuma rezultātiem paziņo visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.7. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un iepirkuma dokumentos paredzētajiem noteikumiem.

10.8. Paziņojums par pieņemto lēmumu tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā www.kulturaskoledza.lv

11. Komisijas darbība, tās tiesības un pienākumi

11.1. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

11.2. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. Komisijas sēžu protokolus paraksta visi Komisijas locekļi.

11.3. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

11.4. Komisijai ir tiesības:

11.4.1. pārbaudīt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju, neprasot pretendenta vai tā piesaistīto personu piekrišanu, kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;

11.4.2. pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai;

11.4.3. lūgt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietvertu informāciju vai papildina pretendenta atlases dokumentos ietvertu informāciju, ja Komisija konstatē, ka šajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga;

11.4.4. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus;

11.4.5. noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

11.4.6. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

11.5. Komisijai ir šādi pienākumi:

11.5.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

11.5.2. nodrošināt pretendenta brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

11.5.3. sniegt papildinformāciju par iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildinformāciju, pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā divas darbdienu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

11.5.4. nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, kā arī nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu līdz iepirkuma rezultātu paziņošanas brīdim;

11.5.5. nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas,

kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā;
11.5.6. citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

12. Pretendentu tiesības un pienākumi

12.1. Pretendentiem ir šādas tiesības:

- 12.1.1. grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
- 12.1.2. pieprasīt papildinformāciju par iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
- 12.1.3. iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešajā daļā noteiktajā kārtībā;
- 12.1.4. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

12.2. Pretendentiem ir šādi pienākumi:

- 12.2.1. pastāvīgi sekot Komisijas sniegtajai informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja mājaslapā;
- 12.2.2. sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī sniegt patiesas ziņas;
- 12.2.3. segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
- 12.2.4. citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

13. Pielikumi

- 1. pielikums – Pieteikums iepirkuma konkursam
- 2. pielikums – Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums
- 3. pielikums – Finanšu piedāvājums

Pieteikums iepirkuma konkursam

„Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām”

Vispārēja informācija par Pretendentu: (aizpildāmas visas iedaļas)

1.	Pretendenta nosaukums		
2.	Reģistrācijas Nr.		
3.	Nod. maks. reģistrācijas Nr.		
4.	Juridiskā adrese, pasta indekss		
5.	Faktiskā adrese, pasta indekss		
6.	Bankas konta Nr.		
7.	Bankas kods		
8.	Bankas nosaukums		
9.	Kontaktpersona (vārds, uzvārds)		
10.	Ieņemamais amats		
11.	Tālruņa Nr.		
12.	E-pasta adrese		

Ar šo pieteikuma vēstuli *Pretendents*:

1. Piedalās iepirkumā „**Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām**”

2. Piekrīt iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un garantē procedūras Nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami.

3. Apliecina, ka nav likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbības finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

4. Pretendents apņemas, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pildīt visus Nolikumā (t.sk. tehniskajā specifikācijā) izklāstītos nosacījumus.

5. Pretendents apliecina, ka visas piedāvājumam pievienotās dokumentu kopijas ir pareizas, iesniegtā informācija ir patiesa un Pretendents neliks šķēršļus informācijas pārbaudei.

Pretendents apliecina, ka augstāk norādītā **elektroniskā pasta** adrese tiks izmantoti sarakstes nodrošināšanai Iepirkuma ietvaros.

2018. gada ____.

amats

Paraksts

paraksta atšifrējums

Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums
„Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām”

Vispārīgās prasības

Pretendents piedāvā un apņemas veikt iepirkuma „**Skaņas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām**” (iepirkuma identifikācijas Nr.: **07-11-8-1**) nolikuma 8.3. punktā noteiktā iepirkuma priekšmeta izpildi – skaņu tehnikas piegādi, un garantijas nodrošināšanu, saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

1.Pretendentam ir jāveic sekojoša apskaņošanas tehnikas piegāde:

Nr.	Nosaukums	Mērv	Daudzums	Tehniskā specifikācija	Garantija	Piedāvājums (t.sk., garantijas termiņš)
1	Skaļrunis augsto frekvenču atskaņošanai. Iekarami grieztos. (Clair Brothers kiT12i vai ekvivalentu)	komplekts	2	<p>Katrs komplekts sastāv no divām savstarpēji salāgotām akustiskajām sistēmām komplektā ar visiem nepieciešamajiem iekares aksesuāriem.</p> <p>Divjoslu akustiskā sistēma paredzēta instalācijām ar stūros integrētiem universāliem iekares elementiem, skandai jābūt trapeces formā</p> <p>Sistēma izmantojama gan pasīvi ar iebūvētu joslu filtru, gan ar aktīvu joslu dalījumu</p> <p>Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 126dB pastāvīgais, 139dB pīķa</p> <p>Jauda ne mazāka kā 500W pastāvīgi LF, un 150W HF</p> <p>Pretestība LF 8omi, HF 16omi</p> <p>Pilnā frekvenču josla vismaz no 63Hz līdz 20kHz +/- 2dB</p> <p>Vērsums ne vairāk kā 60° pa horizontāli un 40° pa vertikāli @ -6dB</p> <p>Rupora vērsums maināms par 90°</p> <p>Skaļruņi: 1 gab 12"ZF (ne lielāks), 1 gab ne mazāks kā 2" AF ruporā</p> <p>Korpasa konstrukcijas materiāls: vismaz 18mm biezs bērza saplāksnis</p> <p>Perforēta priekšējā skaļruņu aizsargreoste ar akustiski caurskanošu aizsargporolonu</p> <p>Krāsa: gan korpuss gan reste melni matēti</p> <p>Izmēri nepārsniedz 380mm (platums) x 390mm (dziļums) x 720mm (augstums)</p> <p>Svars nepārsniedz 30kg</p>	vismaz 2 gadi	

				<p>Komplektā 4 dzīslu lokans akustisko sistēmu kabelis dubultā izolācijā, skandu masīva savienošanai ar pastiprinātāju, katras dzīslas šķēsgriezums ne mazāks kā 4.0mm², kabeļa garums vismaz 30m, ar atbilstošajiem kontaktspaudņiem</p> <p>Katrā komplektā divi gabali, 2 dzīslu lokani akustisko sistēmu kabeļi dubultā izolācijā, šķēsgriezums ne mazāks kā 1.5mm², kabeļa garums 6m, ar divpolu speakon tipa spraudņiem abos galos</p>		
2	Skaļrunis zemo frekvenču atskaņošanai. Iekarami grieztos. (Clair Brothers kiT-Sub vai ekvivalents)	komplekts	2	<p>Katrā komplektā ietilpst viena zemfrekvences akustiskā sistēma un attiecīgie iekares elementi. Zemfrekvences akustiskajai sistēmai jābūt savietojamai ar saistošajām augstfrekvences akustiskajām sistēmām, veidojot vienu kopēju, iekarināmu skaņas sistēmas masīvu.</p> <p>Akustiskā sistēma paredzēta instalācijām ar stūros integrētiem universāliem iekares elementiem</p> <p>Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 133dB pastāvīgais, 135dB pīka</p> <p>Jauda ne mazāka kā 1600W pastāvīgi, un 3200W pīka</p> <p>Pretestība 4omi</p> <p>Pilnā frekvenču josla vismaz no 41Hz līdz 250Hz +/- 2dB</p> <p>Skaļruņi: 1 gab ne mazāks kā 18"</p> <p>Korpora konstrukcijas materiāls: vismaz 18mm biezs bērza saplāksnis</p> <p>Perforēta priekšējā skaļruņu aizsargreģe ar akustiski caurskanošu aizsargporolonu</p> <p>Krāsa: gan korpusam gan restēm melni matēti</p> <p>Izmēri nepārsniedz 720mm (platums) x 570mm (dziļums) x 768mm (augstums)</p> <p>Svars nepārsniedz 69kg</p>		
3	Skaļruņu procesors-pastiprinātājs (Clair Brothers PLM 12k44vai ekvivalentu)	Gab	1	<p>4 kanālu TD klases jaudas pastiprinātājs ar iebūvētu digitālu skaņas procesoru</p> <p>Kopējā jauda ne mazāka kā 12000W, vai 3000W uz kanālu</p> <p>Viena kanāla maksimālā jauda 4600W pie 4omiem</p> <p>Kropļojumi pie 1kHz <0.04%</p> <p>Frekvenču diapazons vismaz no 20Hz līdz 20kHz</p> <p>Dinamiskais diapazons > 114 dB</p>	vismaz 2 gadi	

				<p>Iebūvēts caur tīklu vadāms digitālais skaņas procesors</p> <p>DSP konfigurējams un vadāms no PC ar speciālu programmatūru</p> <p>Ispēja lietot skandņu ražotāju sagatavotos iestatījumus</p> <p>Aprīkots ar 2.5" LCD displeju</p> <p>Audio ieejas: 4x analogas, 4x AES3, 8x8 Dante</p> <p>Semplēšanas frekvence vismaz 96kHz</p> <p>Aprīkots ar "soft start" funkciju</p> <p>19" statnē montējams korpuss, augstums 2U</p> <p>Svars nepārsniedz 17kg</p>		
4	Skaņas pults 32 kanāli(Midas M32 vai ekvivalentu)	Gab	1	<p>Kompakta, fiksēta formāta digitāla audio miksēšanas sistēma</p> <p>Pults vadības rokturi ir izkārtoti vismaz divās plaknēs, kur horizontālajā plaknē izvietota vismaz kanālu skaļuma regulēšanas vadība, bet uz virsmas, kura ir vismaz 30° leņķī pavērsta pret operatoru novietots vismaz displejs. Vadības rokturu marķējumam jābūt skaidri saprotamam. Katrs pilts kanāls aprīkots ar krāsainu LCD displeju.</p> <p>Vadības virsma var darboties kā atsevišķa sistēma nodrošinot 32 analogas mic/line ieejas, 6 analogas līnijas ieejas, 24 analogas izejas ieskaitot kontroles monitoru izejas un AUX izejas</p> <p>Sistēmai jābūt paplašināmai ar ārējiem ieeju/izeju blokiem un integrējamai AES50 audio tīklā, nodrošinot 96 ieeju un 96 izeju konfigurēšanu. Tīkla ietvaros var tikt vienlaicīgi miksētas 40 ieejas uz 25 izejām. Katram miksēšanas ieejas kanālam jābūt aprīkotam ar 4-joslu parametrisko ekvalaizeri, kompresoru un "gate" dinamisko apstrādi. Katram miksēšanas izejas kanālam jābūt aprīkotam ar 6-joslu parametrisko ekvalaizeri un kompresoru.</p> <p>Visām izejām jābūt "phase-coherent"</p> <p>Sistēmai jānodrošina līdz 8 efektu procesoru vienlaicīgu darbību no vismaz 16 izvēles procesoriem</p> <p>Uz virsmas jābūt vismaz 25 motorizētiem bīdāmiem kanālu feideriem</p>	vismaz 2 gadi	

				Jābūt iespējai lietot līdz 16 31-joslu grafiskajiem ekvivalizeriem	
				Jābūt iespējai lietot 8 DCA grupas un 6 MUTE grupas	
				Virsmā jābūt aprīkotai ar 7" dienas gaismā redzamu, augstas izšķirtspējas krāsaino displeju	
				Virsmā iebūvēts digitāls atskaņotājs/rakstītājs izmantojot pievienojamu USB zibatmiņu	
				Virsmā aprīkota ar 32 kanālu IN/OUT USB audio interfeisu	
				Jābūt iespējai pults virsmu aprīkot pēc vajadzības ar ADAT, DANTE un MADI kartēm	
				Digitālā signāla iekšējā apstrāde ne zemāk kā 48 kHz 40-bit "floating-point"	
				Digitālā audio signāla kvalitāte ne zemāka kā 48kHz, 24-bit	
				Sistēmai jābūt aprīkotai ar ULTRANET digitālo protokolu, kurš nodrošina vismaz 16 audio kanālu plūsmu un attālinātu akustisko iekārtu vadību, izmantojot CAT5e kabeli, ULTRANET un AES50 protokoli var tikts sūtīti vienu un to pašu CAT5e kabeli	
				Jābūt iespējai vadīt iekārtu gan no personālā datora, gan mobilajām iekārtām	
				Virsmas platums nepārsniedz 900mm	
				Virsmas dziļums nepārsniedz 650mm	
				Virsmas augstums nepārsniedz 260mm	
				Virsmas svars nepārsniedz 25kg	
				Komplektā ar putekļu aizsargpārvalku	
				Komplektā transportkaste vadības pultij; Bērza saplākšņa lamināta korpus; Alumīnija profilu savienojumi; Vāku slēdzenes un rokturi; Kastes iekšpuse ar polsterējumu pults došai transportēšanai kravas furgonā; Kabeļa nodalījumā brīva vieta visai pults komutācijai	
5	Skaņas pults ar usb ieeju 4ch (Denon DN-F350 vai ekvivalentu)	Gab	1	Miksēšanas iekārta ar mēdiju atskaņotāju, mikroфона ieeju un stereo līnijas ieeju	vismaz 2 gadi
				Iekārta atskaņo failus no USB zibatmiņas, SD kartes, ir spējīga atskaņot no BT sapārotajām iekārtām	
				Atskaņojamie failu formāti WAV, MP3, FLAC, MP2,	

				<p>AIFF, arī M4A un WMA ja nav DRM aizsardzības</p> <p>Izejas konektori 2x XLRM un 2x RCA</p> <p>Mikroffona ieeja XLR tipa spraudnis</p> <p>Līnijas ieejas spraudnis 3.5mm minijack</p> <p>Iespēja atsevišķi regulēt skaļumu pieslēgtajam mikrofonam</p> <p>Montējams standarta 19" statnē</p> <p>Izmērs nepārsniedz 430 x 200 x 43.6mm</p> <p>Svars nepārsniedz 2.5kg</p>		
6	Skaņas pulsts main audio rack (Midas DL32 vai ekvivalentu)	Gab	1	<p>Fiksēts audio ieeju izeju bloks, paredzēts darbam AES50 audio tīklā</p> <p>Blokam jānodrošina 32 analogas audio ieejas ar augstvērtīgiem mikrofona priekšpastiprinātājiem un 16 analogas audio izejas, kuras var attālināti vadīt izmantojot AES50 tīklu</p> <p>A/D un D/A konvertors ne mazāk kā 24bit/48kHz</p> <p>Divas AES50 pieslēgumvietas, kuras nodrošina esošā bloka pieslēgšanu sistēmai</p> <p>Bloka augstums nepārsniedz 3U, bloka platums 19"</p> <p>Blokā jābūt MIDI in un out pieslēgumvietām, ULTRANET pieslēgumvietai, USB pieslēgumvietai, ADAT OUT izejai un divām AES3 (AES/EBU) izejām</p> <p>Komplektā transportkaste vadības pultij; Bērza saplākšņa lamināta korpuss; Alumīnija profilu savienojumi; Noņemami priekšējais un aizmugurējais vāks; Vismaz divi rokturi kastes transportēšanai; Paredzēta standarta 19" iekārtu montāžai; Augstums nepārsniedz 4U; Dziļums nepārsniedz 400mm</p>	vismaz 2 gadi	
	Vīto pāru instalācijas kabelis CAT7 (Sommer cable SC-Mercator 580-0255F vai ekvivalents)	m	60	Vīto pāru S/FTP CAT7 instalācijas kabelis FRNC izolācijā, kabeļa konstrukcija 4x2x057mm, ārējais diametrs nepārsniedz 7.6mm, signāla kritums uz 100m pie 600MHz nepārsniedz 44dB		
	RJ 45 ligzdas (Neutrik NE8FDV-YK vai analogs)	gab	4	RJ45 tipa ligzdas ar fiksāciju, "D-shape" korpusā, paredzētas paneļa montāžai, IDC termināla savienojums		
7	Aktīvās skaņas (Turbosound iQ12 vai ekvivalentu)	gab	2	Divu joslu akustiskā sistēma ar iebūvētu jaudas pastiprinātāju un digitālu signāla procesoru	vismaz 2 gadi	

			<p>Izmantojama gan kā PA sistēma gan kā skatuves monitors, ir paredzēta stacionārai instalācijai un mobilam darbam</p>	
			<p>Iebūvēts divkanālu D klases jaudas pastiprinātājs ar kopējo jaudu ne mazāk kā 2500W</p>	
			<p>Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 130dB</p>	
			<p>Pilnā frekvenču josla vismaz no 52Hz līdz 18kHz +/- 3dB, 45Hz līdz 20kHz - 10dB</p>	
			<p>Vērsums vismaz 80° pa horizontāli un 60° pa vertikāli @ -6dB</p>	
			<p>Skalruņi: 1 gab 12"ZF, 1 gab 1" AF ruporā</p>	
			<p>Divas ieejas A/B ar atsevišķu jūtības regulāciju</p>	
			<p>Pieslēgumi: katra ieeja Jack/XLR kombo ligzda, "link" izeja katrai ieejai 3-pin MXLR ligzda, viena "mix" izeja 3-pin MXLR, divi RJ45 konektori IN/THRU digitālā audio signāla pieslēgumi, strāvas pieslēgumi IN/LINK OUTPUT ar powerCON tipa konektoriem</p>	
			<p>Digitālajam audio pieslēgumam jānodrošina vismaz 16 audio kanālu plūsma un attālināta skandas uzstādījumu koriģēšana</p>	
			<p>DSP jānodrošina sekojošas funkcijas:</p>	
			<p>rūpnīcas iestatījumi atbilstoši skandas novietošanas pozīcijai</p>	
			<p>iespēja uzstādīt aizturi vismaz līdz 300msec</p>	
			<p>iespēja uzstādīt limitera sliekšni robežās līdz -30dB</p>	
			<p>rūpnīcas sagatavota skandu modeļu izvēle, lai sabalansētu skanējumu ar dažādu ražotāju skandām</p>	
			<p>rūpnīcas sagatavoti ekvalizācijas uzstādījumi</p>	
			<p>lietotāja ekvalaizeris ar vismaz četrām joslām no kurām vismaz divas ir pilnas parametrijas ekvalaizeris</p>	
			<p>iespēja uzstādīt joslu daļtjumu, gan izmantojot sagataves noteiktiem modeļiem, gan brīva lietotāja izvēle</p>	
			<p>iebūvēts atgriezenisko saišu mazinātājs, kurš var darboties gan automātiskā režīmā, gan fiksētā režīmā</p>	
			<p>procesoram jābūt iespējai saglabāt uzstādījumu kopumu, kā arī izsaukt tos no atmiņas</p>	

				<p>DSP jābūt aprīkotam ar LCD displeju ērtai un saprotamai uzstādījumu veikšanai</p> <p>DSP konfigurējams un vadāms arī no PC izmantojot speciālu programmatūru</p> <p>Korpusā iebūvēti ne mazāk kā 3gb M10 iekares punkti</p> <p>Vismaz 2gb iegremdēti rokturi ērtai skandas pārvietošanai</p> <p>Perforēta priekšējā skaļruņu aizsargreģe ar akustiski caurskanošu aizsargporolonu pret mitrumu</p> <p>Akustiskās sistēmas pamatnē iebūvēta "glāze" akustisko sistēmu novietošanai uz 35mm statīva divos dažādos leņķos atkarībā no izmantošanas iespējas</p> <p>Krāsa: gan korpuss gan reģe melni matēti</p> <p>Maksimālais izmērs līdz 380mm (platums) x 380mm (dziļums) x 610mm (augstums)</p> <p>Svars nepārsniedz 22kg</p> <p>Komplektā ar akustiskās sistēmas statīvu, statīvs uz 3 balsta kājām, saliekams. Statīvs izgatavots no tērauda, svars nepārsniedz 6kg, pacelšanas augstums ne mazāk kā 2,2m, maksimālā celtspēja ne mazāka kā 50kg, krāsa melna. Statīvam jābūt aprīkotam ar dubulto augstuma fiksāciju.</p>		
8	Jostas radio-sistēmu komplekts (Beyerdynamic TG 500 series vai ekvivalentu)	komplekts	1	<p>Komplektam jānodrošina vismaz 5 vienlaikus darbojošies bezvadu kanāli</p> <p>UHF frekvenču diapazona vai augstāka diapazona bezvadu mikrofonu uztvērējs</p> <p>Automātiskās frekvenču skanēšanas funkcija</p> <p>Katram kanālam pārslēdzamas frekvences, ar iespēju vienlaicīgi lietot vismaz 16 kanālus</p> <p>Iebūvēts antenu dalītājs</p> <p>Uz priekšējo paneli izvadāmas 2gab uztverošās antenas ar barošanu +8V</p> <p>19" standarta statnē montējams, 1U augsts</p> <p>Aprīkots ar LCD displeju</p> <p>Uztveršanas un kanāla indikācija</p> <p>Audio izejas: katram kanālam simetriska 3-pin XLR tipa 1gb, nesimetriska 6.35mm jack tipa 1gb.</p> <p>pārslēdzams MIC/Line līmenis</p>	vismaz 2 gadi	

				<p>Pie jostas stiprināms UHF vai augstāka frekvenču diapazona jostas raidītājs</p> <p>pārslēdzamas frekvences sinhronizējot ar uztvērēju, iespējams vienlaicīgi lietot vismaz 16 kanālus</p> <p>Aprīkots ar LCD displeju</p> <p>Mikrofona / līnijas pieslēgums: 4-pin mini XLR Izmēri nepārsniedz 95 mm x 60 mm x 30 mm</p> <p>Svars nepārsniedz 100 g</p> <p>Lietojams ar 2gb AA tipa baterijām</p> <p>Frekvenču diapazonam jāatbilst Latvijas likumdošanā noteiktajam un saskaņotam ar doto lokalizācijas vietu</p>		
	Platjoslas antenu kombinieris (Beyerdynamic WA-AS4 vai ekvivalentu)	gab	1	Antenu kombinieris, kurš nodrošina izvēlēto bezvadu sistēmu saslēgšanu vienā sistēmā darbībai no divām antenām. Komplektā iekļauti nepieciešamie savienojošie kabeli		
	Platjoslas aktīvā antena (Beyerdynamic WA-ATDA vai ekvivalentu)	gab	2	<p>Komplektā ietilpst divas slēdzamas pasīva un aktīva platjoslas logaritmiskās virziendarbības antenas</p> <p>Darbības diapazons 470 - 1000MHz</p> <p>Jūtība 5dBi</p> <p>Pārslēdzams pastiprinājums 0dB (pasīva), +6dB un +12dB</p> <p>Barošanas spriegums 8-9V DC</p> <p>Pretestība 50Ω</p> <p>Konektora tips BNC</p> <p>IP aizsardzības klase IP53</p> <p>Svars nepārsniedz 280g</p> <p>Jābūt paredzētai iespējai antenu montēt uz mikrofonu statīva.</p> <p>Jābūt 100% savietojama ar piedāvātajiem raidītājiem</p>		
9	Ar bezvadu sistēmām savietojams mikrofonu komplekts.	komplekts	1	Ar bezvadu sistēmām savietojams un salāgots mikrofonu komplekts. Komplekts sastāv no astoņiem uz galvas liekamajiem mikrofoniem un 2 rokās turamiem mikrofoniem	vismaz 2 gadi	
	Galvas mikrofons (BEYERDYNAMIC TG H34 (TG) vai ekvivalentu)	gab	8	<p>Uz galvas liekams mikrofons pieslēgšanai pie jostas raidītāja</p> <p>Devēja tips: kondensators</p> <p>Frekvenču diapazons: 20-13000Hz</p> <p>Maksimālais spiediens (SPL pie 1kHz) pie 1kHz 119dB</p> <p>Polārais veids: superkardioids</p>		

				Mikrofona pieslēgums pie raidītāja: 4-pin mini XLR Krāsa: melns Svars nepārsniedz 40g		
	Rokas mikrofons (Beyerdynamic TG 500 H-D vai ekvivalentu)	gab	2	Rokās turams UHF vai augstāka diapazona raidītājs ar dinamisko mikrofonu galvu. ne mazāk kā 72 darbības frekvences izvēles pārslēdzamas frekvences sinhronizējot ar uztvērēju, iespējams vienlaicīgi lietot vismaz 16 kanālus Aprīkots ar LCD displeju Lietojams ar 2gb AA tipa baterijām Frekvenču diapazonam jāatbilst Latvijas likumdošanā noteiktajam un saskaņotam ar dotu lokalizācijas vietu Ar rokas raidītāju savietojama vokālā mikrofonu kapsula Devēja tips: dinamiskais Frekvenču diapazons vismaz 65-16000Hz Polārais veids: kardioids		
10	Bezvadu ausu/galvas monitori (Sennheiser ew IEM G4 vai ekvivalentu)	gab	2	Bezvadu ausu monitoru komplekts, kurā ietilpst raidītājs, pie jostas stiprināms uztvērējs un ausiņas Raidītāja izejas jauda slēdzama 10mW, 30mW, 50mW Signāla modulācija - platjoslas FM stereo ar MPX pilot toni Uzstādāma raidīšanas frekvence vismaz līdz 30MHz joslā ar soli 25kHz Vismaz 16 vienlaicīgi darbojošies kanāli vienā diapazonā Raidītāja barošana 12V DC Raidītāja izmēri nepārsniedz 210 x 220 x 45 mm Raidītājs paredzēts montēt 19" standarta stanē Uztvērēja izejas jauda ne mazāka kā 2 x 100 mW pie 32 Ω Uztvērēja barošana 2 AA tipa baterijas vai lādējami akumulatori Uztvērēja izmēri nepārsniedz 90 x 70 x 25 mm Uztvērēja svars nepārsniedz 130g Frekvenču diapazonam jāatbilst Latvijas likumdošanā noteiktajam un saskaņotam ar dotu lokalizācijas vietu	vismaz 2 gadi	
11	Mūzikas atskaņotājs/PA sistēma komplekts				vismaz 2 gadi	

Skaņas pulsts ar usb ieeju 4ch (Denon DN-F350 vai ekvivalentu)	gab	1	Miksēšanas iekārta ar mēdiju atskaņotāju, mikrofona ieeju un stereo līnijas ieeju	
			Iekārta atskaņo failus no USB zibatmiņas, SD kartes, ir spējīga atskaņot no BT sapārotajām iekārtām	
			Atskaņojamie failu formāti WAV, MP3, FLAC, MP2, AIFF, arī M4A un WMA ja nav DRM aizsardzības	
			Izejas konektori 2x XLRM un 2x RCA	
			Mikroffona ieeja XLR tipa spraudnis	
			Līnijas ieejas spraudnis 3.5mm minijack	
			Iespēja atsevišķi regulēt skaļumu pieslēgtajam mikrofonam	
			Montējams standarta 19" statnē	
			Augstums nepārsniedz 1U	
			Svars nepārsniedz 2.5kg	
Platjoslas akustiskās sistēmas (Tannoy AMS 8DC vai ekvivalentu)	gab	2	Divas pie sienas montējama akustiskā sistēmas	
			Maksimālais skaņas spiediens (SPL): 111dB vidējais, 117dB pīķa	
			Jūtība 92dB (1W @1m))	
			Virziendarbība 90° koniska	
			Frekvenču josla no 65Hz līdz 30kHz -3dB	
			Sistēmas pretestība 8 omi un ar iebūvētu 100V transformatoru	
			Jauda ne mazāk kā 90W pastāvīgi, 180W programmas	
			Jauda 100V režīmā pārslēdzama 15/30 un 60W	
			Uzbūve: 1 gab ne mazāks kā 200mm (8") Dual Concentric™ ZF skaļrunis, 1 gab ne mazāks kā 25mm (1") titāna membrānas AF skaļrunis ar neodīmija magnētu	
			Korpuss un uzbūve paredzēta darbam gan iekštelpās gan ārtelpās	
			Krāsa melna	
			Komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu	
			Izmērs nepārsniedz: augstums 410mm , platums 265mm, dziļums bez kronšteina 310mm	
			Svars nepārsniedz 8kg	

Jaudas pastiprinātājs (Lab Gruppen Lucia 240/2 vai ekvivalentu)	gab	1	Viens 2 kanālu jaudas pastiprinātājs ar iebūvētu digitālo skaņas procesoru	
			Jauda 120W pie 8Ω katram kanālam	
			Harmoniskie kropļojumi (THD) <0.2%	
			Frekvenču josla no 5Hz līdz 22kHz	
			Indikācija uz priekšējā paneļa: 1 x strāva, 2 x signāls/limiteris, 2 x skaļuma regulatori	
			Ieeju konektori simetriski Euroblock un RCA tipa	
			Katra izeja aprīkota ar EQ	
			Iekārtai ir iespēja pieslēgt attālinātu skaļuma regulāciju	
			Iekārta aprīkota ar GPIO portiem	
			Auto "stand-by" funkcija	
			Ir iespēja programmēt uzstādījumus savienojot ar PC un saglabāt tos iekārtā	
			Iespēja uzstādīt ražotāju piedāvātos skaņu ekvilizācijas presetus	
			Izmēri nepārsniedz 220mm (platums) x 285mm (dziļums) x 45mm (augstums)	
			Svars nepārsniedz 2kg	

2018. gada ____.

amats

paraksts

paraksta atšifrējums

Piedāvājums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai, ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, obligāti jāpievieno pilnvara.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

„Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām”

Finanšu piedāvājumu sagatavo, izcenojot iekārtas atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajai iekārtu komplektācijai un rādītājiem, kā arī ņemot vērā garantijas saistības

Nr.	Izmaksu pozīcija	Vienības cena EUR (bez PVN)	Vienību skaits	Izmaksu pozīcijas cena EUR (bez PVN)
Kopējā cena EUR (bez PVN)				
21% PVN summa EUR				
Kopējā cena EUR (t.sk., PVN)				

2018. gada ____.

_____ amats

_____ paraksts

_____ paraksta atšifrējums

Piedāvājums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai, ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, obligāti jāpievieno pilnvara.